

Biotechnical Surfwax



100% Innovante
100% Naturelle
100% Française
100% Performante

GREENFIX

INNOVATION

Ne fond pas au soleil!

Greenfix

La première wax qui ne fond pas au soleil!

Fini les sièges de voiture tachés ou les planches dégoulinantes de wax!

Après 3 ans de recherche, de développement et de tests en étroite collaboration avec le Centre Technologique Rescoll, nous avons mis au point des formules résistantes à plus de 70°C.


Laissez enfin votre planche dans votre voiture ou sur la plage en plein soleil en toute sérénité.

Un pain « shapé » pour la performance

Les « picots » ou petits agglomérats de wax jouent un rôle essentiel dans l'accroche de votre pied sur la planche et la restitution de l'énergie que vous donnez à vos manœuvres.

Nous avons conçu nos pains munis d'un «peigne» pour vous garantir une adhérence incomparable et une restitution optimale dans chacune de vos manœuvres.

Les dents vous permettent de quadriller votre planche facilement afin obtenir de très beaux picots de wax répartis de manière idéale.



oséo Produits développés avec le soutien de Oséo Innovation

Le saviez-vous?

Toutes les wax fondent à 40-45°C. Des températures très vite atteintes en plein soleil l'été sur la plage ou dans un véhicule exposé (60°C!).

Nos emballages sont labellisés PEFC et RESY, imprimés avec des encres végétales et l'adhésif est composé de caoutchouc naturel

Environnement

Des formules 100% naturelles



Chaque composant a fait l'objet d'une sélection rigoureuse pour trouver les meilleurs compromis entre écologie et performance.

Nos wax sont exclusivement composées d'ingrédients non toxiques et biodégradables issus de ressources naturelles non pétrochimiques.

Un partenariat de convictions : Surfrider Foundation Europe

En raison de nos engagements en faveur de l'environnement dans la conception de nos produits, GreenFIX est la 1^{ère} wax européenne à bénéficier du soutien de Surfrider Foundation Europe. C'est pourquoi leur logo figure sur tous nos emballages.

Surfrider oeuvre activement et très efficacement depuis 1990 pour la préservation et la défense de l'océan et du littoral.

Convaincus par leur démarche, nous nous sommes aussi engagés à leurs côtés en leur reversant 1% de notre chiffre d'affaire. Soutenez-les vous aussi en devenant membres!

www.surfrider.eu



Vrai ou Faux ?

L'industrie pétrochimique est celle qui a le plus fort impact sur l'environnement? A votre avis?

Une fabrication 100% française

Laboratoire, graphiste, fournisseurs de matières premières, usines, imprimeurs, fabricants,...

Toutes les entreprises auxquelles nous avons choisi de faire appel dans le développement et la fabrication de nos produits sont françaises, réduisant ainsi significativement l'impact environnemental lié au transport tout en favorisant l'économie locale.

Le saviez-vous?

Toutes les wax que nous utilisons aujourd'hui en France sont fabriquées en Californie (9 300 km) ou en Australie (17 400 km).



Chez Greenfix, nos convictions ne sont pas qu'un point de vue : elles sont au cœur de nos stratégies

Témoignage

Antony "Yep" Colas,
Auteur des Stormrider Guides
27 ans de pratique du surf,
+ de 130 surftrips dans 50 pays.



« En plus de mes nombreux voyages autour du monde pour découvrir de nouvelles destinations surf, j'organise des charters sur les Maldives. Au printemps l'eau avoisine les 30°C limitant considérablement les qualités d'accroche de la wax. La wax Tropical de chez GreenFIX est la meilleure que j'ai utilisée dans ces conditions ; c'est un excellent produit avec une adhérence irréprochable résistant parfaitement à la chaleur. En plus elle ne fond pas au soleil !

www.maldivesurf.com

Une accroche incomparable quelques soient les conditions

Une gamme de 5 formules conçues pour tous les surfeurs et toutes les conditions y compris les + Xtrem:



TROPICAL

Au delà de 24°C (75°F and above)

(au delà de 24°C):
Ne fond pas au soleil



COOL/WARM

14 - 25°C (57 - 77°F)

(14 à 25°C): Ne fond pas au soleil : un spectre de températures élargi pour pouvoir surfer une grande partie de l'année avec la même wax.



COLD

8 - 15°C (46 - 60°F)

(8 à 15°C)



XTRA - COLD

0 - 10°C (32 - 50°F)

(2 à 10°C): développée pour les températures les plus froides aux latitudes les plus Xtrem



BASE COAT

il facilite l'application, améliore l'accroche et la longévité de la wax.

ASTUCE

Pour une adhérence incomparable, retirez préalablement toute wax de votre planche. Quadrillez votre pont à l'aide de la partie « dentée » du pain. Appliquez ensuite votre wax par mouvements circulaires en utilisant une des tranches non dentée du pain jusqu'à obtention de picots.



Fabriqué par Natural Technology, Biarritz, FRANCE.
Pour toutes vos questions ou commandes :
wax@greenfix.fr

www.greenfix.fr



Natural Technology 2009
Design: www.zookeeper.fr
Impression: www.khlim.com



Ne pas jeter sur la voie publique.